



Royal Askant

Vass4R04s016-020





Collection Vassal-Montpellier


688Mtp1


*135124 x
Royal Askant
Vassal-Montpellier
16-20*

135124 x

Royal Askant







Désignation : Royal Askant

Clos Planche 13 Côté S N° 124

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.53

Charge : P. 0 + 1

S. 1 2

2 0

3 1

4 2

5 2

Royal Askant
Désignation :

Clos 13 Planche S Côté 124 N°

Vigueur : 1

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : P. 0 + 2

S. 1
faibles 1
2

3 1

4 8

5 3

Désignation : Royal Askant

Clos Planche 13 Rang S Souche 124

Vigueur : 2 V 12.8.62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 3 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré.

Désignation : Royal Askant

Clos 13 Planche S Rang 134 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture 0 + 5

GRAPPE : G - M - P - L - N - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 4 grappillons

s 1 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1957

Royal Askan

N° Planche Côté . 13 S 124

	Nombre total	D A T E S									
		1-3-57									
1	4	3	x								
2	2	2	x								
3											
4	4	3	x								
5											

D le 1-3-57 -8 I

Année 1958 -

Royal Askan

N° Planche Côté . 13 S 124

	Nombre total	D A T E S									
		11.3	15/3								
1	4	1	3 x								
2	5	2	3 x								
3											
4											
5											

S. Couderc

I^{re} D le 15-3-58 -8

Année 1959

Royal Ashant

N° Planche 13,5124 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		7/3	11.3	14.3					
1	3	0	1	2					
2	3	2	3	3					
3	4	0	0	0					
4	4	0	3	3					
5	4	0	0	1					

De 14-3-59

-2

Année : 1960

N° Royal Ashant. Planche 13,5124 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		1/3	5/3	8.3					
1	6	0	1	6					
2	6	3	3	4					
3	4	0	0	4					
4	5	0	0	2					
5	7	0	0	5					

De 7-3-60

-3

Année : 1961

Royal Askant

Emplacement : 13 S 124

		Nombre total	D A T E S									
		23/2										
1	4	3 x										
2	3	2 x										
3	2	1 x										
4	7	1										
5	6	2										
6												
7												
8												
9												
10												

De 23-2-61
- 11

Année / 1968

Emplacement Désignation Royal Askant.

		Nombre total	D a t e s									
			15 3									
1	8											
2	8											
3	8											
4	8											
5	2	1 x										

De 15-3-68 - 9

FROM Royal Asakant

EMPLACEMENT . 4 R4 & 16, 20

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2											
2	2	11,3	18,3	0								
3	2				Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Four : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :							
4	2											
5	2											
		18	3,96									
			(+2)									

Désignation :

Royal Askani

faible

VASSAL Planche 13 Côté S N° 124 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f. étalée

① aranéeux
duveteux
cotonneux

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 8-5-56

Désignation : *Royal As Kant*
Emplacement : *VI 8 S' 8 4-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

N° ordre

Désignation :

Royal Askant

Saillie

VASSAL

Planche 13 côté S N°124 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleurs

Tinet 18.6.86

14.6.86 Rouquin

Désignation : *Royal Askan*
Emplacement : *VI 8,58 s,5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. *jaunâtre*
48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

N° ordre

Désignation : *Royal Askan*

VASSAL Planche *13* côté *5* N° *K4* souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré *(7)* - à raies *(8)* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé *(4) Dore*
- 33 - bourgeon : coloré *7* - vert *(6)*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

JRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation: *Royal Niskant*

VASSAL Planche *13* côté *S* N° *124* souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré *(7)* - à raies *(8)* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré *(7)* - à raies *(8)* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé *(4)* *base.*
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56. Rouqui

N° ordre

Désignation

Royal Askant.

VASSAL 13 Plancher 5 côté n° 124 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes le 26.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 124 souche ① 2 3 4 ⑤

sans grappe

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine ③ - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent ②.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angel
Piquemal 26-8-57

13,5124 Royal ciskant

Dénomination *146-3* *14* *147*

Planche côté Rang souches 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méthode de longueur moyenne :5... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinuose (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

port erige

Ganneraud / November 16
Rennes

N° d'ordre : Désignation : . *Royal Askant* . . .
 Origine :
 Emplacement : . *13 S 124* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L / (1) - (2).
 11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/E. 1 - (2) - (3).
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
 21 - Angle L_2/L_3 : (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation: *Peyal. al. haut.* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *13 S. 124* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
 10 - L_2/L 1 - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. ~~1~~ - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - ~~5~~ ⁵.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - ~~3~~
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Houguier